### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## Impresora Epson LQ-50



# Impresora matricial ultracompacta ideal para uso portátil o en mostradores pequeños

La LQ-50 se adapta prácticamente a cualquier espacio gracias a su reducido tamaño de tan solo 275 x 240 x 153 mm. Esta impresora matricial de 24 agujas y 50 columnas admite papel de 6 pulgadas y es idónea para entornos donde el espacio resulta vital, como furgonetas de reparto y mostradores de pequeños comercios. Combinada con la cubierta protectora opcional del rollo de papel, resulta ideal incluso para entornos con mucho polvo o suciedad.

A fin de minimizar los costes de funcionamiento y el tiempo de mantenimiento, la LQ-50 cuenta con un rendimiento de cinta de alrededor de tres millones de caracteres, ampliable si se utiliza en modo borrador. Se caracteriza además por ofrecer un tiempo entre fallos de 10.000 horas de operación sin errores. El bajo consumo de energía, certificado por ENERGY STAR, reduce aún más el coste total de propiedad.

Incluye conexión de puerto paralelo y USB de serie para facilitar la integración. La LQ-50 permite una impresión continua y eficiente con soportes como papeles en rollo y continuos de hasta 360 cps para no hacer esperar a los clientes.





\*Volumen mundial de ventas, según IDC

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Impresora matricial ultracompacta
- Cubierta opcional para rollo de papel contra polvo y salpicaduras
- Impresora de 24 agujas y 50 columnas
- Incorpora interfaces USB y paralelo de serie



diseño compacto



cubierta opcional para rollo de papel



### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

TECNOLOGÍA Método de impresión	Impresora matricial de impacto		
Número de agujas	24 aquias		
Dirección de impresión	Bidireccional con búsqueda lógica		
Número de columnas	50 columnas		
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN			
Velocidad en borrador de alta velocidad 10 CPP*	300 cps*		
Velocidad en borrador de alta velocidad 12 CPP*	360 cps*		
Velocidad de impresión en borrador 10 CPP*	225 cps*		
Velocidad de impresión en borrador 12 CPP*	270 cps*		
Velocidad de impresión en borrador 15 CPP*	337 cps*		
Velocidad de impresión en borrador	100		
comprimido 17 CPP*	192 cps*		
Velocidad de impresión en borrador comprimido 20 CPP*	225 cps*		
Velocidad de impresión LQ 10 CPP*	75 cps*		
Velocidad de impresión LQ 10 CPP*	75 Cps" 90 cps*		
Velocidad de impresión LQ 15 CPP*	112 cps*		
Velocidad de impresión LQ 17 CPP* comprimido	128 cps*		
Velocidad de impresión LQ 20 CPP* comprimido	150 cps*		
CONECTIVIDAD			
Interfaces estándar	Paralelo bidireccional, USB 2.0		
CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN			
Fuentes de mapa de bits	10		
Fuentes escalables	4		
Fuentes de código de barras	8		
GESTIÓN DEL PAPEL			
Recorrido del papel	Tractor y rollo: entrada posterior, salida superior		
Tractor de empuje	Posterior		
Ancho del rollo de papel	101,6 – 127,0 mm		
CINTA			
Color	Negro		
Vida útil	Aprox. 3 millones de caracteres		
FUNCIONAMIENTO			
Temperatura operativa	5 – 35 °C		
Humedad operativa	10 a 80% de humedad relativa		
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7, Microsoft® Windows Vista®		
Utilidad	EPSON Status Monitor 3 y EPSON Printer Setting		
GENERAL			
Tiempo medio entre fallos	10.000 horas de funcionamiento (25% de trabajo)		
Duración del cabezal de la impresora	Aprox. 200 millones de impactos/aguja		
Consumo de electricidad	Aprox. 20 W (patrón original), aprox. 2,3 W en modo de ahorro 50 – 60 Hz		
Frecuencia Voltaje	50 – 60 HZ CA 220 – 240 V		
Nivel de ruido	54 dB(A) (norma ISO 7779)		
Memoria intermedia de datos de entrada	64 KB		
Dimensiones (ancho x largo x alto)	275 x 240 x 153 mm		
Peso	Aprox. 3,3 kg		
GARANTÍA	1 año de garantía estándar		
	Garantía ampliada opcional Cover Plus (pack 5)		

\*cpp: caracteres por pulgada (25,4 mm) \*cps: caracteres por segundo

# INFORMACIÓN DEL

**PRODUCTO** 







	LQ-50	Cinta	Cubierta del rollo de papel
CÓDIGO SKU			C12C811262
PESO DE LA CAJA	3,3 kg	85 g	2 kg
DIMENSIONES DE LA CAJA (ancho x largo x alto)	314 x 316 x 215 mm	30 x 75 x 250 mm	194 x 276 x 184 mm













**Better Products** for a Better Future

Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola Avda. Roma, 18–26 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Delegación: Madrid C/Ribera del Loira, 8–10, planta 2 – Edificio París 28042 Madrid

www.epson.es

• Epson LQ-50

Epson LQ-50

- 1 cinta de impresión
- CD (manual del usuario, drivers, utilidades)
- Guía de instalación
- Cable de alimentación de 220 V
- Documento de garantía

