FICHA TÉCNICA

Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV



No hay ninguna descripción para este producto. Para más información, por contacta con tu comercial Epson.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™ TFP Método de impresión

Resolución de impresión 2.880 x 1.440 ppp

Tecnología de tinta Epson Ultrachrome® K3 magenta vivo

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión en

46 m²/h, 162 sec/A1 on Papel mate

modo borrado

Configuración inyectores 360 Inyectores negro, 360 Inyectores por color

Colores Negro, Gris, Gris claro, Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo,

Magenta vivo claro, Naranja, Verde

Tamaño máximo gota 3,5 pl

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing.

CONFCTIVIDAD

USB. Ethernet Interfaces

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm), Formatos papel

Personalizado

Márgenes de impresión con Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 14 mm (abajo), 3 mm (izquierda)

hojas

Dúplex No

Grosor del papel adecuado 0.08 mm - 1.5 mm Grosor del soporte compatible0,08 mm - 1,5 mm

Gestión de soportes Recorrido para Fine Art Paper, Rollo de papel, Bandeia para soportes gruesos

GENERAL

Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal: 63 cm

Consumo de energía 80 vatio, 16 vatio (económico), 1 vatio (Standby)

CA 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz Voltaie de suministro

Dimensiones del producto 1.864 x 667 x 1.218 mm (ancho x profundidad x altura)

129.5 ka Peso **EpsonNet Confia** Software incluido

Sistemas operativos Linux, Mac OS 10.4+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 compatibles

(32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista,

Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Nivel de ruido Operación: 50 dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memoria Impresora: 256 MB, Red: 64 MB

OTROS

Garantía 12 meses Servicio in situ

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CA11001A2
Código de barras	8715946436005
Dimensiones embalaje individual	730 x 530 x 522 mm
Peso de la caja	30 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	China
Tamaño de la paleta	1 unidad (2 x 3)

Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV

INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- Controladores y utilidades (CD)
- Software (CD)
- Cable de alimentación

CONSUMIBLES

- Cartucho Epson T636200 cian C13T636200
- Cartucho Epson T596200 cian C13T596200
- Cartucho Epson T636B00 verde C13T636B00
- Cartucho Epson T596B00 verde C13T596B00
- Cartucho Epson T636700 gris C13T636700
- Cartucho Epson T596700 gris C13T596700
- Cartucho Epson T636500 cian claro C13T636500
- Cartucho Epson T596500 cian claro C13T596500
- Cartucho Epson T636900 gris claro C13T636900
- Cartucho Epson T596900 gris claro C13T596900
- Cartucho Epson T636800 negro mate
- C13T636800 Cartucho Epson T596800 negro mate
- C13T596800 Cartucho Epson T636A00 naranja C13T636A00
- Cartucho Epson T596A00 naranja C13T596A00
- Cartucho Epson T636100 negro foto C13T636100
- Cartucho Epson T596100 negro foto C13T596100
- Cartucho Epson T636600 magenta claro C13T636600
- Cartucho Epson T596600 magenta claro vivo C13T596600
- Cartucho Epson T636300 magenta vivo C13T636300
- Cartucho Epson T596300 magenta vivo C13T596300
- Cartucho Epson T636400 amarillo C13T636400
- Cartucho Epson T596400 amarillo C13T596400















Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola Avda, Roma, 18-26 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)



Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

