

ScanSnap

ScanSnap S1300i

ScanSnap S1300i

ScanSnap
S1300i



- Indrukwekkende snelheid (12 ppm / 24 ipm)
- Ondersteunt vastleggen van documenten voor e-mail, afdrukken en voor gebruik met Microsoft® Word en Excel
- Scansoftware voor visitekaartjes Eersteklas OCR-machine
- Naadloze sync met iPad®/iPhone®, Android™ en Kindle™ apparaten
- Scan uw documenten naar diverse populaire cloud-services via het intuïtieve Snelmenu



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap S1300i

Draagbaar en intuïtief scanner voor hogere productiviteit



De draagbare ScanSnap S1300i biedt Windows en Mac gebruikers tools om productief en papievrij te werken... overal en altijd.

Simpel, snel en compact!

De ScanSnap S1300i is een documentscanner voor de pc of Mac waarmee maximaal 12 afbeeldingen per minuut / 24 beelden per minuut kunnen worden gescand. De automatische documentinvoer (ADF) voor 10 vel is geschikt voor gemengde enkelzijdige of dubbelzijdige documenten van verschillende afmetingen en diktematen, zowel in kleur als zwart-wit.


Automatisch recht trekken en automatische oriëntatie



Automatische formaatdetectie



Automatische resolutiefunctie



Intelligente automatische kleurdetectie



Efficiënt beheer van gescande documenten

- Gebruikers van de S1300i kunnen met de ScanSnap gemaakte specifieke PDF- en JPEG-bestanden gemakkelijk vinden door de afgebeelde miniatures te bekijken
- In de S1300i gemaakte PDF-bestanden kan worden gezocht naar trefwoorden
- De S1300i maakt doorzoekbare PDF-bestanden aan via de OCR-functies wanneer de verbonden computer niet wordt gebruikt

Intelligent bijnijden (alleen pc-gebruikers)

Met deze functie kunnen gebruikers gedigitaliseerde artikelen in kranten en magazines die ze op het oorspronkelijke papieren exemplaar met een markeerpen hebben omlijnd "uitknippen".



Intelligent indexeren

Met deze functie kunt u tekst extraheren uit gescande afbeeldingen die zijn gemarkeerd. Deze indexinformatie kan worden gehecht aan PDF-bestanden als zogenaamde metagegevens.

Meegeleverd

Software voor beheer en zoeken in PDF-bestanden

Voor pc-gebruikers: **ScanSnap Organizer**

Het snelmenu van de S1300i zorgt voor intuïtief gebruik

U kiest wat u wilt doen in het snelmenu dat verschijnt nadat een document is gescand. Het S1300i Het snelmenu is ideaal voor alle gebruikers, zelfs zonder enige ervaring!

Snelmenu voor Windows® gebruikers




Het snelkeuzemenu voor Mac OS bevat andere toepassingen

Genereert bestanden in Microsoft® Word, Excel en PowerPoint®*

Bewerkbare afbeeldingen kunnen worden gemaakt door rechtstreeks te scannen naar Microsoft Word, Excel en PowerPoint bestanden**

* De PowerPoint® functie is alleen beschikbaar voor het Windows-besturingssysteem
** GGegeneerde afbeeldingen en tekst kunnen afwijken van het origineel



Meegeleverd

Eersteklas OCR-machine

ABBYY FineReader for ScanSnap™



Document ontvangen



Document gescand



Maak uw papier nu productief



Scannen naar Folder		Scannen naar Word		Scannen naar Salesforce Chatter	
Scannen naar Email		Scannen naar PowerPoint® (alleen pc-gebruikers)		Scannen naar DropBox	
Scannen naar Print		Scannen naar Excel®		Scannen naar Searchable PDF Converter (alleen mac-gebruikers)	
Scannen naar Pictures (alleen pc-gebruikers)		Scannen naar CardMinder		Scannen naar iPhoto (alleen mac-gebruikers)	
Scannen naar Evernote		Scannen naar SharePoint® (alleen pc-gebruikers)		Scannen naar ScanSnap Receipt™	
Scannen naar Google Docs™		Scannen naar ScanSnap Organizer (alleen pc-gebruikers)			
Scannen naar SugarSync		Scannen naar iPhone®/ iPad®, Android™ en Kindle™			

Naadloze verbinding met cloud-services

De ScanSnap scanners worden standaard geleverd met een reeks van functies voor moeiteloos scannen naar Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync en Dropbox.

ScanSnap map (alleen Windows besturingssystemen)

Dankzij de importmogelijkheid kunt u nu gemakkelijk in uw gewenste toepassing of cloud-service scannen, zelfs wanneer geen scan-interface beschikbaar is. Blader naar de nieuwe ScanSnap map en druk op de blauwe scan-knop. De documenten zijn nu gescand en geïmporteerd in uw toepassing en automatisch verwijderd uit de ScanSnap map op uw lokale computer!

ScanSnap verwelkomt Dropbox

De nieuwe S1300i bevat het nieuwste snelmenu (Quick Menu), met onder andere een nieuwe functie voor opslag van gescande documenten in Dropbox, een van de belangrijkste cloud-services voor synchronisatie/opslag van bestanden.

Met een keuze uit meer cloud-services kunt u altijd de juiste toepassing vinden voor uw documenten.

Informatie op visitekaartjes wordt doeltreffend georganiseerd

- Scant grote aantallen visitekaartjes en slaat hun gegevens op in speciale digitale houders
- Gegevens van gescande visitekaartjes kunnen voor toekomstig gebruik worden ingevoerd in het adresboek en andere databases




Meegeleverd

Eersteklas OCR-machine

CardMinder™

Scant naar een grotere verscheidenheid aan mobiele apparatuur



Zoals alle ScanSnap scanners, ondersteunt de S1300i draadloos scannen naar iPad® en iPhone® voor eenvoudig mobiel weergeven via de ScanSnap Connect Application*, die nu beschikbaar is in een versie voor Android™ smartphones en tablets en voor Kindle™ apparaten.

* De ScanSnap Connect app is verkrijgbaar als een gratis download via de officiële distributieservice van het apparaat (bijv. Google Play, Apple App Store en Amazon App Store). De Wi-Fi van de computer waarop de ScanSnap is geïnstalleerd moet geactiveerd zijn om deze functie te kunnen gebruiken


Nieuwe ScanSnap Receipt

- Bonnen ordenen: beheer al uw bonnen op één plek
- Informatie ophalen: zet gegevens van bonnen eenvoudig over
- Efficiënt belasting en declaraties bijhouden: exporteer naar een CSV-bestand



Nieuwe ScanSnap Sync

Met ScanSnap Sync worden meerdere apparaten eenvoudig gesynchroniseerd: gescande gegevens worden automatisch gesynchroniseerd via uw gekozen cloudservice.



ScanSnap S1300i Specificaties

Productnaam		ScanSnap S1300i	
Ondersteunde besturingssystemen		Ondersteunt Windows en Mac OS, zie http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en voor meer informatie	
Scannertype		ADF (automatische documentinvoer)	
Scanning modes		Simplex / Duplex scannen, Kleur / Grijs tinten / Zwart-wit / Automatisch (detectie kleur / grijs tinten / zwart-wit)	
Beeldsensor		CIS (contact image sensor) x 2	
Lichtbron		3 Kleur LED (RGB)	
Optische resolutie		600 dpi	
Scansnelheid¹¹ (A4 staand formaat) AC-adapter	Auto-modus ²	Simplex: 6 ppm, Duplex: 12 ipm	
	'Normal' modus	Simplex (kleur / grijs tinten 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 12 ppm, Duplex (kleur / grijs tinten 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 24 ipm	
	'Normal' modus	Simplex (kleur / grijs tinten 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 9 ppm, Duplex (kleur / grijs tinten 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 18 ipm	
	'Best' modus	Simplex (kleur / grijs tinten 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 6 ppm, Duplex (kleur / grijs tinten 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 12 ipm	
	'Excellent' modus	Simplex (kleur / grijs tinten 600 dpi) (zwart-wit 1.200 dpi): 1 ppm, Duplex (kleur / grijs tinten 600 dpi) (zwart-wit 1.200 dpi): 2 ipm	
Scansnelheid¹¹ (A4 staand formaat) voeding via USB-bus ³	Auto-modus ²	Simplex: 2 ppm, Duplex: 4 ipm	
	'Normal' modus	Simplex (kleur / grijs tinten 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 4 ppm, Duplex (kleur / grijs tinten 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 8 ipm	
	'Normal' modus	Simplex (kleur / grijs tinten 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 3 ppm, Duplex (kleur / grijs tinten 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 6 ipm	
	'Best' modus	Simplex (kleur / grijs tinten 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 2 ppm, Duplex (kleur / grijs tinten 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 4 ipm	
	'Excellent' modus	Simplex (kleur / grijs tinten 600 dpi) (zwart-wit 1.200 dpi): 1 ppm, Duplex (kleur / grijs tinten 600 dpi) (zwart-wit 1.200 dpi): 2 ipm	
Documentgrootte	'Normal' modus	A4, A5, A6, B5, B6, Visitekaartje, Briefkaart, Brief, Legal en Aangepast	
	Lang papier scannen ⁴	Minimum : 50.8 x 50.8 mm / Maximaal : 216 x 360 mm / Detecteert automatisch de documentgrootte	
Papiergewicht (dikte)		863 mm lengte 64 tot 104.7 g/m ²	
Capaciteit van papiergeleider⁵		10 sheets (A4: 80 g/m ²)	
Interface		USB 2.0 (USB 1.1 Supported)	
Stroomvereisten	AC-aansluiting	AC 100 tot 240V, 50 / 60Hz	
	USB-aansluiting	AC 5V / 1A (0,5A x 2 poort)	
Stroomverbruik	AC-aansluiting	Tijdens gebruik: 9W of minder (Tijdens slaapmodus: 2.6W of minder)	
	USB-aansluiting	Tijdens gebruik: 5W of minder (Tijdens slaapmodus: 2W of minder)	
Gebruiksomgeving		Temperature: 5 to 35°C / Relatieve vochtigheid: 20 to 80% (zonder condens)	
Afmetingen (B x D x H)⁶, Gewicht van apparaat		284 x 99 x 77 mm / 1,4kg	
Naleving milieunormen		ENERGY STAR [®] / RoHS ⁷ / Ecodesign ⁸	
Andere	Detectie van dubbele invoer	Lengte cheque	
Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs)		1 Jaar Advance Exchange: Binnen 1-2 dagen	

- ¹¹ Scansnelheden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruikte systeem.
- ¹² Documenten met een lengte van circa 148 mm of minder worden gescand in de 'Best' modus, terwijl andere documenten worden gescand in de 'Better' modus.
- ¹³ Wanneer de USB-voedingskabel wordt gebruikt, moet de pc twee USB-poorten hebben: één voor de stroomtoevoer en één voor de USB-kabelaansluiting.
- ¹⁴ ScanSnap S1300i is geschikt voor het scannen van documenten met een grotere lengte dan A4. Het apparaat ondersteunt het scannen van langere documenten in alle modi, uitgezonderd de 'Excellent' modus.
- ¹⁵ De maximum capaciteit varieert, afhankelijk van het papiergewicht.
- ¹⁶ Met gesloten geleider
- ¹⁷ PFU Limited, een onderneming van Fujitsu, heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn (2002/95/EG)
- ¹⁸ PFU Limited, een onderneming van Fujitsu, heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan de Ecodesign Directive-richtlijn (2009/125/EC).
- ¹⁹ De software is downloadbaar via de ScanSnap website <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/>
- ²⁰ Beschikbaar via een online update
- ²¹ Dit product is speciaal ontworpen voor opslag en ondersteuning van ScanSnap S1300i / S1300 / S300 / S300M. NB: er wordt niet gegarandeerd dat dit product bestand is tegen beschadigingen door hevige schok of druk van buitenaf.
- ²² Bepaalde beperkingen zijn van toepassing, afhankelijk van geografische locatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

	Doel	Software	PC Compatible	MAC Compatible
Meegeleverde software	Scannerdriver	ScanSnap Manager	✓	✓
	Bestandsbeheer	ScanSnap Organizer	✓	✓
	Manager voor visiekaartjes	CardMinder™	✓	✓
	Tekstherkenning	ABBYY FineReader voor ScanSnap™	✓	✓
	Cloud	Evernote, Dropbox ⁹	✓	✓
	ECM-koppelsoftware	Scan naar Microsoft® SharePoint ¹⁰	✓	✓
	Beheer van bonnen	ScanSnap Receipt ¹⁰	✓	✓
	Synchronisatie met uw apparaten	ScanSnap Sync ¹⁰	✓	✓



Verbruiksproducten en opties	Bestellen met onderdeelnummer	Opmerkingen
Kit met verbruiksproducten	CON-3541-010A	1 oppakrol; 2 bufferkussens; totaal max. levensduur 100.000 documenten of 1 jaar
Reinigingskit	SC-CLE-SS	24 met reinigingsvloeistof geïmpregneerde doekjes
ScanSnap case ¹¹	PA03541-0004	Bedoeld voor ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M en meegeleverde artikelen

Optionele Service plannen ¹²	Bestellen met onderdeelnummer	Service beschrijving
Verlengde Garantie	U3-EXTW-MOB	3 Jaar Verlengde Garantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen

Advance Exchange = Vervanging van defecte scanner door nieuw of bijna nieuw apparaat.

Alle namen, namen van fabrikanten, merknamen en productaanduidingen worden beschermd door handelsmerken en/of geregistreerde merknamen van de fabrikant of van hun respectievelijke eigenaren. Alle indicaties zijn niet-bindend. Technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van product modificatie. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. App Store is een Service merk van Apple Inc.

PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Duitsland
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italië
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spanje
Tel: +34 91 784 90 00

www.ScanSnapit.com

