Epson FX-890



¿Por qué la Epson FX-890?

Es pequeña y rápida, y cuenta con un volumen medio entre fallos de 52 millones de líneas. La Epson FX-890 ofrecerá impresión de calidad incluso en los momentos de más trabajo. Desde concesionarios a almacenes, todo el mundo puede confiar en su rendimiento a bajo coste. Esta impresora cabe en cualquier lugar y es resistente. Además, cambiará con su negocio, ya que cuenta con una larga lista de opciones entre las que elegir.

Alto rendimiento

Maneja cargas de trabajo desde medianas a grandes de forma rápida y fiable con hasta 680 cps y una anchura de 80 columnas, en documentos de hasta 6 hojas (7 hojas con el tractor de arrastre opcional).

Elija su modo de trabajo

Sean cuales sean sus necesidades de manejo del papel, hay una gran selección de alimentación, almacenamiento y formatos de papel, estándar y opcionales. También existe una guía de hojas frontal opcional para tamaños pequeños.

Se ajusta perfectamente

Elija entre conexión estándar USB y paralelo o comparta la impresora con redes opcionales con cable o inalámbricas.

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Trabaja rápido
- Larga duración
 Las cintas imprimen hasta 7,5 millones de caracteres
- Flexibilidad con varias hojas
- Manejo del papel
- Fácil conectividad Interfaces USB y paralelo, conexión a red opcional



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Número de agujas 9 agujas Número de columnas 80 columnas

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 566 caracteres/s, 12 ipc: 680 caracteres/s,

Borrador: 10 ipc: 419 caracteres/s, NLQ: 10 ipc: 104 caracteres/s, 12 ipc: 125 caracteres/s

Copias carbón 6 más un original

Tablas de caracteres PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8

Resolución de impresión 240 x 144 ppp

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo B, Paralelo bidireccional, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional),

RS-232 (opcional), Interfaz de tipo B

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Alimentación de documento hoja suelta frontal y trasera, Papel continuo frontal y trasera, salida papel trasera, Alimentador

automático de documentos opcional (CSF): 150

Formatos de papel Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de

una o varias capas), Papel en rollo, Sobres, Cartulina

GENERAL

Consumo de energía 53 vatio, 3,4 vatio (Standby)

Energy Star No

Dimensiones del producto 414 x 350 x 168 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 7,2 kg

Operación 5°C - 35°C, almacenamiento 5°C - 35°C

Temperatura

Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP

compatibles

Sistemas operativos

Software incluido Epson Status Monitor
Tiempo entre fallos 20.000 Horas

Duración útil cabezal de 400 Millones de impactos/aguja

impresión

Presión acústica Operación: 55 dB (A)
Memoria 128 kB incluido

Rendimiento de la cinta 7500000 Caracteres Negro Borrador

Humedad del aire Operación 10% - 80%, almacenamiento 10% - 80%

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones IBM PPDS, ESC/P

OTROS Garantía

12 meses Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11C524025
Código de barras	8715946333137
Dimensiones embalaje individual	465 x 530 x 270 mm
Peso de la caja	8,6 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	14 unidad (2 x 7)

Epson FX-890

INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- Controladores y utilidades (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación
- Cinta entintada

CONSUMIBLES

 Cartucho negro Epson SIDM para FX-890, FX-890A (C13S015329)
 C13S015329

ACCESORIOS OPCIONALES

- Servidor de impresión interno 5e EpsonNet 10/100 Base Tx de tipo B Epson SIDM C12C824352
- Tractor de arrastre/empuje Epson SIDM para LQ-590/870, FX-890/A C12C800202
- Alimentador para 50 hojas sueitas Epson SIDM para FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590 C12C806372
- Alimentador para 150 hojas sueltas Epson SIDM para LQ-590, FX-890/A C10/806382
- Soporte para rollo de papel Epson SIDM para las series LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II C12C811141
- Guía frontal de hojas Epson SIDM (tabla para documentos) para LQ-870, FX-890/A C12C814001
- Placa serie I/F Epson SIDM, sin memoria intermedia de tipo B enchufable RS232D/20mA
 C12C824432
- Guía frontal de hojas Epson SIDM para FX-890, LQ-590 C12C814022

Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 Central: Cerdanyola Avda. Roma, 18-26 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)



Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

