Epson EB-1945W



FICHA TÉCNICA





















El EB-1945W, ideal para entornos profesionales y educativos, combina perfectamente resultados de calidad y características a un precio asequible.

Cómodo

El Epson EB-1945W combina resultados de alta calidad, características de valor añadido y asequibilidad en un proyector compacto y portátil. Es perfecto para entornos profesionales y educativos, ya que se instala con facilidad en salas de reuniones o se puede utilizar en sobremesa.

Imagen de alta calidad

Al integrar la tecnología 3LCD de Epson que garantiza una proyección nítida de imágenes, el EB-1945W ofrece colores vivos y naturales, y una emisión de luz blanca y en color igual de elevadas incluso a plena luz del día.

Conectividad

El EB-1945W incorpora conectividad Wi-Fi y un conector DisplayPort que permite mostrar con facilidad contenidos en audio y vídeo de alta definición.

Fácil calibración

Una novedad de Epson es la cómoda función de 'ayuda de enfoque', que realiza una calibración por medio de un patrón de prueba para adaptarse a cualquier configuración de sala de forma rápida y sencilla. Este proceso resulta sencillo gracias a la elevada compatibilidad del controlador, lo que permite al EB-1945W integrarse con facilidad a un sistema ya existente. Otra de las novedades es la corrección Keystone vertical y horizontal automática en tiempo real para ajustar imágenes en el momento y obtener resultados palpables en segundos. Combinado con la función de ajuste de pantalla, que ajusta las imágenes al marco de pantalla en segundos, el EB-1945W permite una calibración muy sencilla.

Mejora de la productividad

El EB-1945W incluye características que mejoran considerablemente la productividad, como la función multi-PC hace posible visualizar contenido de hasta cuatro ordenadores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resultados luminosos
 Emisión de luz blanca y en color de 4200 lúmenes
- Calidad de imagen
 Tecnología 3LCD para colores vivos
- Reloj/Programa
 Programa el proyector por adelantado
- Ayuda de enfoque
 Patrón de enfoque de uso sencillo
- Presentaciones sin PC
 Lee archivos PDF directamente desde un USB





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de provección Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB

Pantalla LCD 0,59 pulgada con MLA (D7)

IMAGEN

Emisión de luz en color 4.200 Lumen-2.910 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca 4.200 Lumen - 2.910 Lumen (económico)

Resolución WXGA, 1280 x 800, 16:10

Relación de contraste 3.000 : 1

Lámpara 245 W, 2.500 h Durabilidad, 4.000 h Durabilidad (modo económico)

Correción keystone Automático vertical: \pm 30 $^{\circ}$, Manual horizontal \pm 30 $^{\circ}$

ASPECTO

 Relación proyección
 1,38 - 2,24:1

 Zoom
 Manual, Factor: 1 - 1,6

 Tamaño proyección
 29 pulgadas - 280 pulgadas

Distancia proyector objetivo 0,8 m - 8,4 m

gran angular

Distancia proyector tele 1,4 m - 13,9 m
Lente de proyección número F1,51 - 1,99
Distancia focal 18 mm - 29 mm
Foco Manual
Desplazamiento 10 : 1

CONECTIVIDAD

Función USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido

Interfaces USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A, RS-232C, WLAN, Entrada HDMI, Entrada RGB (2x), Salida

RGB, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada compuesto, Puerto de pantalla, Interfaz Gigabit Ethernet, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g, LAN inalámbrica IEEE

802.11b/a/n

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de panel de control, Protección por

contraseña

Características A/V mute de tapa deslizante, Selección automática de entrada, Corrección keystone

automática, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Ajuste de pantalla, Congelar imagen, Encender/apagar instantáneo, Visor JPEG, Administración redes, PC Free,

Quick Corner, Presentación de diapositivas, función dividir pantalla

OTROS

Garantía 36 meses Reparación en taller o 8.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H471040LA
Código de barras	8715946522173
Dimensiones embalaje individual	517 x 342 x 196 mm
Peso de la caja	5,69 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	China
Tamaño de la paleta	40 unidad (4 x 10)

Epson EB-1945W

INCLUYE

- Cable ordenador
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Software (CD)
- Manual de usuario
- Manual de usuario (CD)
- Dispositivo WLAN

ACCESORIOS OPCIONALES

- Filtro de aire ELPAF41 Nueva serie EB-19
 V13H134A41
- Lámpara Epson ELPLP75 EB-196x/195x/194xW V13H010L75
- Adaptador ELPAP07 LAN inalámbrica b/g/n V12H418P13
- Maleta de transporte acolchada ELPKS65 Nuevo EB-19xx V12H001K65
- Soporte para techo ELPMB23 blanco V12H003B23
- Tubo de montaje en techo ELPFP13 668-918 mm V12H003P13
- Tubo de montaje en techo ELPFP14 918-1168 mm V12H003P14
- Memoria USB de conexión inalámbrica rápida ELPAP09 V12H005M09





Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola Avda. Roma, 18-26 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)





