FICHA TÉCNICA

Epson EPL-N2550



Ventajas de la Epson EPL-N2550

Con una velocidad de impresión de 30 ppm, la EPL-N2250 es la impresora monocromo A4 que puede imprimir hasta en formato A3. Ahorra tiempo y es muy fiable, de modo que tu grupo de trabajo no tendrá que esperar para comprobar los resultados. Puede ser compacta, pero es una impresora diseñada para gestionar grandes cargas de trabajo de forma eficaz, permitiendo que el personal se dedique a sus tareas.

Combinación de velocidad y calidad para una impresión precisa

Además de una gran velocidad de impresión y un tiempo de impresión de la primera página de 8,2 segundos, conseguirás textos precisos y nítidos y gradaciones más suaves de grises con la tecnología de mejora de la resolución de Epson.

Capacidad de impresión en A3 con una impresora compacta

Si necesitas una impresora que satisfaga tus necesidades ocasionales de imprimir en formatos grandes, esta impresora compacta es la solución. Perfecta para imprimir hojas de cálculo de contabilidad y planificaciones, ofrece resultados muy superiores a los obtenidos reduciendo la información en formatos más pequeños.

Otras versiones disponibles:

- EPL-N2550D: Modelo base + Dúplex
- EPL-N2550T: Modelo base + Bandeja adicional de 550 hojas
- EPL-N2550DT: Modelo base + Dúplex + Bandeja adicional de 550 hojas
- EPL-N2550DTT: Modelo base + Dúplex + 2 bandejas adicionales de 550 hojas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Resultados rápidos Imprime hasta 30 ppm

su negocio

- Compacto dispositivo A3
 Estilizada impresora láser monocromo, ideal para su grupo de trabajo corporativo
- Volumen de papel máximo de 1500 hojas Gran capacidad de papel, lo que reduce el número de recargas
- Gran valor
 Opción asequible para satisfacer las necesidades de impresión de su empresa
- Tiempo de impresión de primera página: 8,2 s.
 Resultados rápidos, es decir: eficiente para



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Resolución de impresión 1.200 RIT (mejorado 600 x 600 ppp)

Categoría Departamento

IMPRESIÓN

Ciclo de trabajo 100.000 Páginas mensuales

CONECTIVIDAD

Interfaces Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Paralelo, USB 2.0 tipo B, Interfaz de tipo B

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A3

Dúplex opcional

Capacidad bandeja papel 400 Hojas Estándar, 1.500 Hojas máximo

GENERAL

Dimensiones del producto 513 x 395 x 324 mm (ancho x profundidad x altura)

eso 22.1 k

Sistemas operativos Mac OS 10.3+, Windows 2000, Windows XP

compatibles

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones PCL6, PCL5c, ESC/Página, ESC/P2, ESC/P, PostScript 3

OTROS

Garantía 12 meses Servicio in situ

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11C649001	
Código de barras	8715946315546	
Tamaño de la paleta	4 unidad	

Epson EPL-N2550

CONSUMIBLES

- ◆ Unidad de fijación Epson EPL-N2550 100k
 C13S053023 (100.000 pages)
- Unidad fotoconductora y tóner Epson EPL-N2550 15k
 C13S050290 (15.000 pages)

ACCESORIOS OPCIONALES

- RAM de 256 MB para EPL-6200/N3000/N2550, AL-C1100N/CX11/CX21/M2000/M2300/M2400/M4000/M8000 7000277
- RAM de 128 MB para EPL-6200/N3000/N2550, AL-C1100N/CX11/CX21/M2000/M2300/M2400/M4000/M8000 7000276
- RAM de 64 MB para EPL-6200/N3000/N2550, AL-C1100N/CX11/CX21/M2000/M2300/M2400/M4000/M8000 7000275
- EpsonNet Authentication Print C12C824402BT
- EpsonNet Authentication Server C12C843662
- Bandeja de papel de 550 hojas para N2550 C12C802002
- Unidad dúplex para N2550 C12C813982

PROGRAMA DE RECOGIDA DE CARTUCHOS DE TÓNER

Este servicio gratuito nos ayuda a recoger y reciclar cartuchos de tóner Epson de un modo seguro y respetuoso con el medio ambiente. Existen tres formas fáciles de desechar los cartuchos vacíos y ayudar a reducir residuos:

- Deposítalos en una caja de recogida de cartuchos de tóner que será recogida cuando está llega.
- Devolverlos por correo de forma gratuita
- Entrégalos en un centro Epson Express. Visita www.epson.es/reciclaje para obtener más información sobre el programa

Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 Central: Cerdanyola Avda. Roma, 18-26 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

