

# EB-U50

## DATASHEET / BROCHURE



Denna vita skyltprojektor har en diskret design, enkel installation och drift samt passar perfekt för butiker, gallerier och muséer.

En mångsidig digital skyltprojektor på 3 700 ANSI lumen med WUXGA-upplösning vilken är både prisvärd och platsbesparande. Den drar nytta av fördelarna med en enkel, ren och vit design utan kanter som smälter in i de flesta miljöer, vilket gör att tittarna inte distraheras från innehållet. Dessutom ger dess flexibilitet och tillförlitlighet användarna många installationsalternativ och fit and forget-trygghet.

### Prisvärd

Den mest prisvärda enheten i Epsons sortiment av skyltprojektorer. Den är lampbaserad (inte laser) och har en låg total ägandekostnad (TCO). Lamporna och filtren har längre livslängd än andra lampbaserade projektorer, med en livslängd på 10 000 timmar i normalläge och 17 000 timmar i miljöläge. Filtret har en underhållscykel på 10 000 timmar.<sup>1</sup>

### Bildkvalitet

3LCD-teknik säkerställer projektionen av klara och livfulla bilder.

### Enkel att installera och använda

Den låga totala ägandekostnaden är genomgående i alla element i EB-U50 ... med början i den enkla och flexibla installationen. Den kan enkelt installeras och fästas på en belysningsbana, monteras i taket eller användas stående på golvet.<sup>2</sup> EB-U50 kan även roteras 360 grader horisontellt och 30 grader vertikalt.

### Diskret design

EB-U50 är platsbesparande, enkel, ren, vit och saknar kant – den smälter fint in i de flesta miljöer.

### Flexibilitet

Med hjälp av programvaran Epson Projector Content Manager går det snabbt och lätt att installera utan specialkunskaper. Uppspelning sker utan dator (med inbyggt Wi-Fi), via en USB-enhet och kan ändras med hjälp av fjärrkontrollen. EB-U50 inkluderar även funktioner för projicering från flera källor, detta i syfte att möjliggöra kantblandning, visa anpassade bilder, justera flera projicerade bilder och synkronisera uppspelning.

## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Låg total ägandekostnad**  
Imponerande lamp- och filterlivslängd
- **Diskret design**  
Diskret design som passar i de flesta miljöer
- **Flexibel**  
Utformad för att passa många installationsalternativ
- **Högkvalitativa bilder**  
Klara och livfulla bilder tack vare 3LCD-tekniken
- **Användarvänlig**  
Enkel att installera och använda



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,67 inch

### IMAGE

Färgstyrka	3.700 Lumen- 2.400 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	3.700 Lumen - 2.400 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012
Upplösning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Högupplöst	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	16.000 : 1
Native Contrast	420 : 1
Lampa	UHE, 200 Watt, 10.000 h Livslängd, 17.000 h Livslängd (i sparläge)
Trapetskorrigering	Auto vertical: $\pm 30^\circ$ , Manuell horisontal $\pm 30^\circ$
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

### OPTIK

Projektionsförhållande	1,38 - 1,68:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Projektionsstorlek	30 inches - 300 inches
Projection Lens F Number	1,5 - 1,71
Fokuslängd	20,42 mm - 24,5 mm
Projektionsavstånd vidvinkel	0,9 m - 9 m (30 inch screen)
Projektionsavstånd tele	1,1 m - 11 m (30 inch screen)

### CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (2x), Stereominittele ljudutgång, Stereominittele ljudingång (2x)
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur

### ALLMÄNT

Energiförbrukning	285 Watt, 218 Watt (ekonomi), 0,3 Watt (i standby)
Produktmått (standardläge)	364 x 87 x 248 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	3,1 kg
Ljudnivå	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Högtalare	5 Watt
Färg	Vit

### ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Lösenordsskydd
Funktioner	Inbyggd högtalare, Dokumentkamerakompatibel, Horisontell och vertikal keystone-korrigerig, Lampa med lång livslängd, Appen iProjection
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, Multi Projection

## EB-U50

### LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Strömkabel
- Snabbstartsguide
- Bruksanvisning (CD)

## LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H952040
Streckkod	8715946670775
Tillverkningsland	Kina

EB-U50



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Produktinformation: 0771-400135  
Support: 0771-400134  
Fax Support: 0771-400136  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. 10 000 timmar är lampans beräknade livslängd vid användning i normalt läge. 17 000 timmar är lampans beräknade livslängd när den används i miljöläge. Lampans faktiska livslängd varierar beroende på valt läge, miljöförhållanden och användning. Lampans ljusstyrka minskar med tiden. Lampan levereras med en 90-dagars begränsad garanti.
2. 10 000 timmar är den beräknade livslängden för luftfiltret när projektorn används i normalt läge i en
3. vanlig miljö. Det faktiska timantalet kan variera beroende på läge och användningsmiljö.
- 4.
5. Golvställ och belysningsbana är köpbara tillval.

**EPSON**<sup>®</sup>