

SureColor SC-P7500



Αυτός ο εκτυπωτής μεγάλου format (24 ιντσών) προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και ευελιξία για πολλές εφαρμογές.

Πρόκειται για τον πρώτο εκτυπωτή μεγάλου format της Epson με 12 χρώματα και επιτυγχάνει ευρεία γκάμα χρωμάτων, με κάλυψη στο 99% της κλίμακας Pantone¹. Ο SureColor SC-P7500 (24 ιντσών) έχει σχεδιαστεί για καλλιτέχνες και φωτογράφους, αφού εξασφαλίζει αξιόπιστη αναπαραγωγή για δοκίμια επαγγελματικής ποιότητας και επιδόσεις υψηλής ταχύτητας για μεγάλους όγκους παραγωγής.

Υψηλή ποιότητα με σετ μελανιών 12 χρωμάτων

Το σετ μελανιών UltraChrome Pro12 της Epson, με τεχνολογία K3, αποδίδει και τα δύο μαύρα μελάνια ταυτόχρονα και περιλαμβάνει πορτοκαλί, πράσινο και μοβ, προσφέροντας στον χρήστη εντυπωσιακή ακρίβεια χρωμάτων. Ο SC-P7500 είναι ιδανικός για επαγγελματίες φωτογράφους και αναπαραγωγή έργων τέχνης, καθώς και για όσους απαιτούν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης για να κάνουν τα έργα τους πιο ελκυστικά για τον απαιτητικό αγοραστή.

Σχεδιασμένος για επιχειρηματική παραγωγικότητα

Ο SC-P7500 (24 ιντσών) συνδυάζει υψηλή ταχύτητα παραγωγής και ποιότητα, χάρη στην κεφαλή εκτύπωσης μTFP12 με ανάλυση 300 dpi και 12 κανάλια. Οι χρήστες θα επωφεληθούν ακόμα περισσότερο χάρη στη σφραγισμένη κύρια μονάδα που εξασφαλίζει προστασία από τη σκόνη, καθώς και από τα βοηθητικά δοχεία μελανιού που εξασφαλίζουν συνεχή εκτύπωση, ακόμα και με χαμηλή στάθμη μελανιών.

Η ακρίβεια είναι σημαντική

Με τις τεχνολογίες μέτρησης, ελέγχου και διόρθωσης χρωμάτων της Epson, οι σχεδιαστές συσκευασιών και οι χρήστες που δημιουργούν τελικά δοκίμια μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη σιγουριά.

Εύκολος και απλός χειρισμός

Οι χρήστες θα επωφεληθούν από την εξαιρετικά εύχρηστη οθόνη αφής 4,3 ιντσών τεχνολογίας LCD (με εύχρηστο περιβάλλον χρήσης), τον εσωτερικό φωτισμό για εύκολη παρακολούθηση της εξέλιξης της εκτύπωσης, και τη μεγάλη λυχνία κατάστασης LED για εύκολη επιτήρηση από μακριά. Επίσης, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν σε ιδανική αρμονία, καθώς η Epson παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση: εκτυπωτή, μελάνια, υποστρώματα, λογισμικό και υποστήριξη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Ποιοτικά αποτελέσματα (έως 24 ιντσών)**
Σετ μελανιών UltraChrome Pro12 της Epson, με τεχνολογία K3
- **Παραγωγικότητα**
Πραγματικά εντυπωσιακές ταχύτητες παραγωγής
- **Αξιοπιστία**
Τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων Nossle Verification Technology και προστασία από τη σκόνη
- **Ευκολία χρήσης**
Οθόνη αφής 4,3 ιντσών τεχνολογίας LCD με εύχρηστο περιβάλλον χρήσης
- **Ακρίβεια χρωμάτων**
Ευρεία γκάμα χρωμάτων με κάλυψη στο 99% της κλίμακας Pantone¹

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SureColor SC-P7500

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Τεχνολογία μελανιού	Ultrachrome® Pro12
ΕΚΤΥΠΩΣΗ	
Χρώματα	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grey, Light Grey
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink tank capacity	700 ml
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 2.400 DPI
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ	
Τύποι χαρτιού	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm)
Κατάλληλο πάχος χαρτιού	0,08 mm - 1,5 mm
Borderless printing on	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 20 inches
ΓΕΝΙΚΑ	
Κατανάλωση ενέργειας	85 Watt, 32 Watt (οικονομική λειτουργία), 3,4 Watt (σε Standby), 0,3 Watt (απενεργοποίηση)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	1.401 x 667 x 1.218 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	121,7 kg
Θόρυβος	Λειτουργία: 7,5 B (A)
Επίπεδο θορύβου	Operation (Roll): 49,5 dB (A)
ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
Μνήμη	Printer: 2 GB
Προσομοιώσεις	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (προαιρετικά)
Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής
Συνδέσεις	USB 3.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
LCD ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ	
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Πίνακας αφής
ΆΛΛΑ	
Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J240
● Singlepack Cyan T44Q420 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q240
● Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
● Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QB40
● Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J740
● Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q740
● Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J540
● Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q540
● Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J940
● Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q940
● Singlepack Matte Black T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
● Singlepack Matte Black T44Q840 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q840
● Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JA40
● Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QA40
● Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J140
● Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q140
● Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JD40
● Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QD40
● Singlepack Vivid Light Magenta T44J640 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J640
● Singlepack Vivid Light Magenta T44Q640 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q640
● Singlepack Vivid Magenta T44J340 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J340
● Singlepack Vivid Magenta T44Q340 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q340
● Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J440
● Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q440
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{2}, 50 Sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{2}, 50 Sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 φύλλα	C13S041342
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 φύλλα	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper Roll, 17" x 30,5 m, 189g/m{2}	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189g/m{2}	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{2}, 50 Sheets	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{2}, 100 Sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{2}, 250 Sheets	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24" x 30", 1130g/m{2}	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{2}, 20 Sheets	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{2}, 20 Sheets	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{2}	C13S041614
● Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m	C13S450270
● Fine Art Cotton Smooth Bright 24" x 15m	C13S450271
● Fine Art Cotton Smooth Bright A2 25 Sheets	C13S450276
● Fine Art Cotton Smooth Bright A3+ 25 Sheets	C13S450275
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Natural 17" x 15m	C13S450263
● Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m	C13S450264
● Fine Art Cotton Smooth Natural A2 25 Sheets	C13S450269
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CH12301A0
Γραμμωτός κωδικός	8715946679389
Χώρα κατασκευής	Κίνα



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
 τηλ.: 211 1986212
 fax: 210-6828615
 info@epson.gr
 www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

SureColor SC-P7500

1. Το σύστημα PANTONE είναι ιδιοκτησία της Pantone LLC. Κάλυψη κατά 99% της παλέτας επικάλυψης με συμπαγές χρώμα του PANTONE FORMULA GUIDE με βάση το χαρτί Epson Proofing Paper White Semi-matte που εκτυπώνεται με πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson σε ανάλυση 2.400 x 1.200 dpi, με γνήσιο μελάνι της Epson. Η κάλυψη PANTONE μπορεί να διαφέρει όταν γίνεται εκτύπωση υπό άλλες συνθήκες.

