


EB-L510U



FICHA DE PRODUTO



Projektor laser versátil, de entrada de gama, com desempenho WUXGA de 5.000 lúmenes, ideal para substituir os projetores de lâmpadas existentes.

O EB-L510U é um projetor laser de entrada de gama e o substituto ideal para os modelos existentes com lâmpadas, em salas de reuniões e estabelecimentos de ensino. Oferece uma espantosa luminosidade de 5.000 lúmenes, resolução WUXGA Full HD e uma gama de excelentes funcionalidades incluindo conectividade HDMI, HDBaseT e rotação da lente.

Desempenho laser acessível

O EB-L510U proporciona uns impressionantes 5.000 lúmenes de luminosidade e resolução Full HD WUXGA a um preço acessível, o que significa que pode fazer a transição para o desempenho e fiabilidade do laser sem um investimento avultado. Uma qualidade de imagem ultra nítida e níveis de White and Colour Light Output igualmente elevados dão impacto às suas apresentações, mesmo em salas muito iluminadas.

Funções de conectividade úteis

Este projetor oferece diversas funções úteis de conectividade, incluindo HDBaseT para uma ligação simples com fios com um único cabo, HDMI.

Fiável e duradouro

O EB-L510U baseia-se na comprovada tecnologia laser da Epson, o que permite uma fiabilidade total e manter a manutenção ao mínimo. O projetor está abrangido por uma garantia de cinco anos e 12.000 horas.

Instalação fácil e flexível

A rotação da lente e uma estrutura mais compacta e leve do que a dos produtos com luminosidade equivalente¹ facilitam a substituição das unidades existentes com o EB-L510U. A tecnologia laser significa também que estes projetores podem ser instalados e projetar em qualquer ângulo, o que os torna ideais para qualquer cenário.

Novo design elegante

O design renovado da estrutura significa que o EB-L510U se integra perfeitamente mesmo nos ambientes mais cuidadosos em termos de estilo. É também fornecido com um painel traseiro a combinar para ocultar fichas e conectores, para um aspeto impecável.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Luminosidade de 5.000 lúmenes**
Imagens nítidas e cores brilhantes, mesmo em salas bem iluminadas
- **Resolução WUXGA**
Imagem Full HD nítida para legibilidade excelente
- **HDMI e HDBaseT**
As mais recentes funções de conectividade para a máxima facilidade de utilização
- **Instalação fácil e flexível**
A rotação da lente e uma estrutura mais compacta e leve tornam a instalação fácil
- **Fiabilidade total**
Tecnologia Epson duradoura suportada por uma garantia de cinco anos e 12.000 horas



EPSON
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

IMAGEM

Color Light Output	5.000 lumen- 3.500 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4
White Light Output	5.000 lumen - 3.500 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012
Resolução	WUXGA, 1920 x 1200, 16:11
Relação de contraste	2.500.000 : 1
Fonte de luz	Laser
Fonte de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Correcção trapezoidal	Manual vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Reprodução a cores	até 1,07 mil milhões de cores

ÓPTICA

Relação de projecção	1,35 - 2,20:1
Lens Shift	Manual - Vertical $\pm 50\%$, horizontal $\pm 20\%$
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Dimensões da imagem	50 polegadas - 500 polegadas
Distância de projecção Grande angular	1,4 m - 14,8 m

CONECTIVIDADE

Ligações	USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI (2x), HD-BaseT, Saída de áudio mini-jack stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo (2x), LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcional)
----------	---

GERAL

Consumo de energia	322 W, 244 W (economia), 0,3 W (em modo de repouso)
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	440 x 304 x 120 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	8,5 kg
Nível de ruído	Normal: 37 dB (A) - Economia: 25 dB (A)
Temperatura	Armazenamento -10°C - 60°C
Humidade do ar	Operação 20% - 80%, Armazenamento 10% - 90%

Se o projetor estiver suspenso numa montagem no teto ou na parede, instalado num ambiente com grande quantidade de fumo de óleo ou em locais onde são volatilizados óleos ou químicos, locais onde é utilizado muito fumo ou bolhas de sabão em eventos, ou onde sejam queimados óleos aromáticos com frequência, algumas peças dos nossos produtos poderão ficar suscetíveis a alguma degradação material, que ao longo do tempo podem quebrar-se e causar a queda do projetor do teto.

Se estiver preocupado com o ambiente em que o projetor está instalado, ou se tiver alguma dúvida, contacte o nosso departamento de suporte para obter assistência adicional.

Certificação TCO

Sim

TÉCNICA

Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB
Painel LCD	0,67 polegada com D10

OUTROS

Garantia	60 Meses Entrega ou 12.000 h Extensão da garantia opcional disponível
----------	--

EB-L510U

MATERIAL FORNECIDO

- Protecção do cabo
- Cabo do VGA
- Aparelho principal
- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- Manual de utilizador (CD-ROM)
- Guia de início rápido

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

EB-L510U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Instalação no tecto (Branco)- ELPMB22
V12H003B22
- Instalação no tecto (Perfil Baixo) - ELPMB30
V12H526040
- Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11H903040
Código de barras	8715946661582
País de origem	China
Tamanho da Euro paleta	2 Peça



Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

1. A partir de novembro de 2017.

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON[®]