

Carte Adaptateur PCI Express vers Port Parallèle - SPP/EPP/ECP

StarTech ID: PEX1P



La carte adaptateur parallèle PEX1P PCIe peut être installée dans logement PCI Express (PCIe), vous permettant de connecter des périphériques parallèles EPP/ECP à tout système informatique. Reposant sur une conception de puce unique native (Oxford OXPCIe952), cet adaptateur permet d'optimiser les capacités de PCI Express, garantissant ainsi performance et fiabilité maximum.

Cette carte parallèle haute performance SPP/EPP/ECP permet d'ajouter un port parallèle DB25, offrant une solution parfaite pour la connexion des imprimantes, des scanners, des lecteurs CD-R/RW, des lecteurs de carte mémoire, des lecteurs de code-barres, etc. Grâce, en outre, à la capacité « prêt-à-l'emploi », l'installation de la carte adaptateur parallèle s'effectue en toute simplicité et sans effort.

La carte adaptateur parallèle PCIe inclut des supports de montage standard et demi-hauteur et bénéficie de la garantie StarTech.com de deux ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Applications

- Se connecte à tous les périphériques parallèles incluant les imprimantes, les scanners, les lecteurs CD-R/RW, les lecteurs Zip® et les lecteurs de carte mémoire.

Features

- Le port parallèle SPP/EPP/ECP est entièrement compatible avec l'interface Centronics existante.
- Conformité aux spécifications PCI Express 1.0a.
- Inclut un support de montage faible encombrement/demi-hauteur.
- Conformité à la norme PCI 2.2 et PCI Power Management 1.0.

Technical Specifications

Warranty	2 Years
ID du chipset	PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface	Parallèle
Nombre de ports	1
Style de port	Intégré à la carte
Type de bus	PCI Express
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
MTBF	26,297 Hours
Vitesse max. de transfert de données	2,5 Mb/s
Ports externes	1 - DB-25 (25 broches ; D-Sub) Femelle
Types de connecteur	1 - PCI Express x1 Mâle
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, 98SE, 95, XP Embedded, CE 6.0 / 5.0 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003, 2000 Linux 2.4.x / 2.6.x
Hauteur du produit	4.7 in [120 mm]
Largeur du produit	4.3 in [110 mm]
Longueur du produit	0.8 in [21 mm]
Poids du produit	2.3 oz [65 g]
Poids brut	4.6 oz [130 g]
Inclus dans le paquet	1 - Carte parallèle PCI Express
Inclus dans le paquet	1 - Support faible encombrement
Inclus dans le paquet	1 - CD de pilote
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

